

**Ausschreibungstext Frey - Tempus K**  
(Fließtext geeignet zum Kopieren in externe Datenbanken)

---

**Pos. 01 Frey - Tempus K Schachtsystem**

**Frey - Tempus AGLRK**

Zweizügig kombiniert, mit Installationsschacht in geschosshoher Ausführung: Abgasschacht bestehend aus Ziegelsplittmantelstein mit eingebauter Abgasleitung aus Keramik für Brennwertfeuerstätten mit Abgasführung im Überdruck/Unterdruck bis 200° C und Keramikrohr für feste Brennstoffe einschließlich der nachstehend beschriebenen Zubehörteile sowie Nebenarbeiten nach Angabe und Versetzanleitung des Herstellers liefern und versetzen.

Die gültigen Bauvorschriften und Normen sind zu beachten.  
Zulassungsnummer für Systemabgasanlagen: Z-7.1-3263.

**Frey - Tempus AGLRK** \_\_\_\_\_

Menge	_____	stgdm
I. W. Abgasleitung	_____	mm
I. W. Keramikzug	_____	cm
I. W. Installationsschacht	_____	cm
Außenmaß	_____	cm
Gewicht	_____	kg/stgdm

---

**Pos. 02 Fußteil**

(ME = Stück)

Fußteil mit Revisionsöffnung und Revisionsgittertüre für Keramik-Abgasleitung kombiniert mit Putztüranschluss und eingebauter Putztüre für Keramikzug feste Brennstoffe und Revisionstüre für Installationsschacht für Frey-Tempus AGLRK \_\_\_\_\_

---

**Pos. 03 Rauchrohranschluss Abgasleitung**

(ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Abgasleitung Keramik mit 2 Stück Anschluss-Adaptern, für lichte Weite \_\_\_\_\_ mm

---

**Pos. 04 Rauchrohranschluss Keramikzug**

(ME = Stück)

Rauchrohranschluss für Keramikzug mit Rauchrohrfrontplatte für lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

**Pos. 05 Dachgeschoss-Revisionstüre Abgasleitung**

(ME = Stück)

Dachgeschoss-Revisionstüre für Abgasleitung Keramik für lichte Weite \_\_\_\_\_ mm

---

**Pos. 06 Dachgeschoss-Revisionstüre Keramikzug**

(ME = Stück)

Putztüranschluss mit Revisionstüre für Keramikzug für lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

---

**Pos. 07 Dachgeschoss-Revisionstüre für Installationsschacht (ME = Stück)**

Dachgeschoss-Revisionstüre für Installationsschacht  
für lichte Weite \_\_\_\_\_ cm

---

**Pos. 08 Mündungsausführung (ME = Stück)**

Mündungsausführung inkl. Endplatte bündig für Abgasleitung  
zw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug für  
**Frey-Tempus AGLRK** \_\_\_\_\_

---

**Pos. 09 Mündungsausführung Edelstahl (optional) (ME = Stück)**

Mündungsausführung inkl. Endplatte aus Edelstahl für Abgasleitung  
bzw. kombiniert mit Mündungskonus für Keramikzug für  
**Frey-Tempus AGLRK** \_\_\_\_\_

---

**Pos. 10 Biegesteife Verbindung (ME = Stück)**

Biegesteife Verbindung (pro Elementstoß)

---

**Pos. 11 Versetzschlaufen (ME = Stück)**

Aus Haftungsgründen keine Rücknahme (Bedarf 4 Stück).

---

**Pos. 12 Schornsteinhalter (Set à 4 Stück) (ME = Set)**

**Pos. 13 Fugenkitt 1,5 kg (ME = Stück)**

---

**Pos. 14 Schornsteinkopfverkleidung (ME = Stück)**

Frey-Schornsteinkopfverkleidung aus Faserzement als Fertigteil passend zum  
Schornstein **Frey-Tempus AGLK** \_\_\_\_\_

Varianten der Oberflächen: Ziegelstruktur / Putzstruktur / Oberfläche glatt  
Farbauswahl: weiß / betongrau / klassisch-rot / vandyckbraun / schwarzgrau

Außenmaß \_\_\_\_\_ cm  
max. Höhe \_\_\_\_\_ cm  
Dachneigung \_\_\_\_\_ Grad  
incl. bauseitiger Dachschrägenanpassung

Liefern und versetzen in Kalk-Zement-Mörtel der Gruppe II sowie entfernen  
der Kranösen.